

Texte d'appel d'offres BIRCOsir DN 300 AS

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – élément de caniveau avec pente intérieure de 0,5 % avec sécurité anti-soulèvement intégré dans la masse</p> <ul style="list-style-type: none"> + Longueur 1000 mm / 2000 mm + Largeur aux feuillures 430 mm, largeur au sol 470 mm + Hauteur de construction 410 – 550 mm <p>en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu'à la classe de sollicitation D 400 Type I / F 900 Type M selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d'étanchéité</p> <p>[] _____ m BIRCOsir DN 300 AS caniveau N° 1 – 28, longueur 1000 / 2000 mm</p> <p>[] Jointoiement avec SF-Connect</p> <p>livraison et pose selon les instructions du fabricant.</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de</p> <p>Distributeur : BIRCO France SAS CD 63, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – élément de caniveau sans pente intérieure avec sécurité anti-soulèvement intégré dans la masse</p> <ul style="list-style-type: none"> + Longueur 1000 mm / 2000 mm + Largeur aux feuillures 430 mm, largeur au sol 470 mm + Hauteur de construction 410 / 550 mm <p>en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu'à la classe de sollicitation D 400 Type I / F 900 Type M selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans</p> <p>[] _____ m BIRCOsir DN 300 AS caniveau hauteur 410 / 510 mm longueur 1000 / 2000 mm</p> <p>[] Jointoiement avec SF-Connect</p> <p>livraison et pose selon les instructions du fabricant.</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |

Texte d'appel d'offres BIRCOsir DN 300 AS

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – élément de caniveau plat sans pente intérieure avec sécurité anti-soulèvement intégré dans la masse</p> <ul style="list-style-type: none"> + Longueur 1000 mm + Largeur aux feuillures 430 mm, largeur au sol 470 mm + Hauteur de construction 300 mm <p>en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu'à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d'étanchéité</p> <p>[] _____ m BIRCOsir DN 300 AS caniveau plat hauteur 300 mm</p> <p>[] Jointolement avec SF-Connect</p> <p>livraison et pose selon les instructions du fabricant.</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 200</p> <ul style="list-style-type: none"> + Largeur 430 mm <p>en acier galvanisé / acier inoxydable V2A</p> <p>[] _____ pce obturateur pour hauteur 410 / 550 mm</p> <p>[] _____ pce obturateur pour caniveau plat</p> <p>[] _____ pce obturateur avec manchon de sortie pour hauteur 410 / 550 mm</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – avaloir en ligne pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés, avec sécurité anti-soulèvement intégré dans la masse sur environ 100% de la longueur</p> <ul style="list-style-type: none"> + Longueur 500 m + Largeur aux feuillures 430 mm, largeur au sol 460mm + Panier décanteur en acier galvanisé + Manchon de sortie DN 300 + Sans siphon <p>en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu'à la classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d'étanchéité</p> <p>[] _____ pce avaloir en ligne, en 1 partie, hauteur de construction 980 mm, pour hauteur de caniveau 410 / 550 mm</p> <p>[] Jointolement avec SF-Connect</p> <p>livraison et pose selon les instructions du fabricant (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |

Texte d'appel d'offres BIRCOsir DN 300 AS

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – recouvrements + Largeur 417 mm + Hauteur 35 mm classe de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 8 boulons M12/A2 ou fixation Easylock par ml <input type="checkbox"/> _____ pce. grille fonte, fentes doubles, peinte en noir par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation D 400 / E 600 / F 900 <input type="checkbox"/> _____ pce. grille caillebotis maille 20/30 en fonte peinte en noir par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600 <input type="checkbox"/> _____ pce plaque fonte larmée, peinte en noir par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600 livraison et pose selon les instructions du fabricant. Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – coupe du caniveau et grille incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation des recouvrements coupés. <input type="checkbox"/> _____ Découpe 90° <input type="checkbox"/> _____ Découpe en onglet selon angle donné Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |
| <p>BIRCOsir DN 300 AS – Carottage du caniveau <input type="checkbox"/> _____ carottage horizontal / vertical, DN 300 <input type="checkbox"/> _____ pce panier décanteur en acier galvanisé <input type="checkbox"/> _____ pce panier décanteur en acier galvanisé pour caniveau plat livraison. Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p> | <p>Prix unitaire</p> | <p>Prix total</p> |